

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr: 1/m

1. Producent wyrobu budowlanego:

Fabryka Armatury IDMAR
Krosno, ul. Główna 9A, 62-050 Mosina

1a Miejsce produkcji:

ZVT CO. Ltd., Zheijang, PRC

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Kurek kulowy w/w (uchwyt rączka),
Typ: 8021, DN 10 ÷ 100

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU: 28.14.12

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Instalacje wodociągowe wody zimnej i ciepłej, instalacje ogrzewania wodnego
oraz instalacje solarne z roztworem glikolu

5. Specyfikacja techniczna:

AT-15-7992/2014 Aprobata Techniczna „Kurki kulowe IDMAR” wyd. 15 kwietnia 2014
przez Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- temperatura pracy: $-20 \div +180^{\circ}\text{C}$,
- ciśnienie pracy: do 30 bar – zgodnie z kartą katalogową wykres zależności temperatury i ciśnienia,
- wytrzymałość hydrauliczna 45 bar.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Instytut Techniki Budowlanej
Sprawozdanie z badań laboratoryjnych wyrobu nr 17/W/GP-1/12 przeprowadzone przez Instytut Nafty i Gazu

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Pełnomocnik
ds. Zapewnienia Jakości
Van Roy
mgr inż. Michał Van Roy

Krosno, dnia 5 maj 2014.