

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR ZIKOR/W/2016




1. Producent wyrobu budowlanego:
„ZINPLAST” Sp. z o. o.
ul. Garbarska 41, 32-340 Wolbrom
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Studzienka wodomierzowa DN/ID 400 ZIKOR-W
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu:
PKWiU 25.21-21
4. Przeznaczenie i zakres stosowania:
Studzienki przeznaczone są do ochrony i monitoringu wodomierzy
5. Specyfikacja techniczna:
 1. **PN-EN 13476-3+A1 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC, polipropylenu (PP), i polietylenu (PE). Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i i profilowanej powierzchni zewnętrznej.**
 2. **PN-EN 12201-3+A1:2013-05E „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 2: Rury.**
 3. **Karta Techniczna „Sztywna pianka poliuretanowa PUREXWG-2932”**
 4. **PN-EN 124 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.”**
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:
Studzienki wykonane są z rury trzonowej z polipropylenu (PP) DN/ID 400 (zgodnie z pkt. 5.1), rur podłączeniowych z polietylenu (PE) Ø 32 (zgodnie z pkt. 5.2), warstwy izolacyjnej (zgodnie z pkt. 5.3), pokrywy włazowej klasy A15 firmy DES I (zgodnie z pkt. 5.4)
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:
4 system oceny zgodności

Deklaruję, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

Wolbrom dn. 21.12.2016

Wystawił:

KIEROWNIK
Działu Kontroli Jakości

inż. Mirosław Wroblewski