

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

## nr 2b / 2016

**1 Producent / Zakład produkcyjny wyrobu budowlanego :**

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o.o.  
43-175 Wiry, ul. Zbożowa 2

**2. Nazwa wyrobu budowlanego:**

**IZOPLAST B' – MASA ASFALTOWA**

**3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**

PKWiU 23.99.13.0

**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**

Masa asfaltowa IZOPLAST B' przeznaczona jest do konserwacji pokryć dachowych wykonywanych z pap asfaltowych, do wykonywania bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych typu: lekkiego, średniego i ciężkiego na powierzchniach pionowych i poziomych elementów betonowych. Zabezpiecza elementy budowli przed działaniem substancji agresywnych znajdujących się w gruncie i może być obciążona wodą pod ciśnieniem.

**5. Specyfikacja techniczna:**

PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004

**6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

Właściwości	Wymagania
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Masa barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń mechanicznych, w temperaturze (23±2)° C, daje się łatwo rozprowadzić na podłożu.
Spływność w temperaturze 60±2 przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h, masy z papy asfaltowej	Masa nie spływa
Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30 mm w temperaturze -5°C	Brak rys i pęknięć
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego -Martensa, °C, nie mniej niż	Od 31 do 40
Zawartość wody, % (m/m), nie więcej niż	0,5

**7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**

Sprawozdanie z badań nr TM-1/22/15 oraz 89/15/TN3 badania zostały wykonane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów.

Sprawozdanie z badań nr 55/16/102/E-2, badanie zostało wykonane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejskowy w Katowicach, akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 008”


**Produkt posiada REKOMENDACJĘ TECHNICZNĄ IBDiM Nr RT/2012-02-0108/1**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w p. 5.**

Wiry, 2016-04-11

Data wystawienia

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
„ADW” Sp. z o.o.  
43-175 WYRY, ul. Zbożowa 2  
tel. 218 71 85 fax 218 70 55  
(10)

Dyrektor Generalny ds. handlowych  
V-ce Prezes Zarządu  
  
mgr inż. Wojciech Dudek

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej