

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

## NR 27b / 2016

**1. Producent / Zakład produkcyjny wyrobu budowlanego :**

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „ADW” Sp. z o.o.  
43-175 Wiry, ul. Zbożowa 2

**2. Nazwa wyrobu budowlanego:**

IZOPLAST B-W – dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

**3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**

PKWiU 23.99.13.0

**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**

IZOPLAST B-W – dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa przeznaczona jest do wykonywania bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych typu: lekkiego lub średniego na betonowych elementach pionowych i poziomych poniżej poziomu gruntu, zagruntowanych materiałem IZOPLAST R-W, oraz do renowacji i konserwacji pokryć z papy asfaltowej. Powłoka wykonana z materiału IZOPLAST B-W zabezpiecza element budowlany przed działaniem substancji agresywnych znajdujących się w gruncie oraz może być obciążona wodą pod ciśnieniem. Masa do stosowania w inżynierii komunikacyjnej w zakresie drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich bez ograniczeń, obiektów budowlanych kolei miejskiej „metra” bez ograniczeń oraz do zastosowań indywidualnych.

**5. Specyfikacja techniczna:**

Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2012-02-2821/2

**6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

Własność	Wymagania
Wygląd zewnętrzny i konsystencja oraz wygląd powłoki	Jednorodna masa koloru brązowego, o konsystencji gęsto-płynnej bez widocznych zanieczyszczeń. W temp. 23±2°C łatwo się rozprowadza na płycie szklanej tworząc jednolitą powłokę koloru czarnego bez pęcherzy, przylegającą do podłoża.
Splywność z powierzchni pionowej w temperaturze 80°C w czasie 6 h	Powłoka nie spływa
Zawartość wody, %	≤ 45

**7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**


Sprawozdanie z badań nr 16-1/15/TN3 oraz TM-1/04/15  
Badania wykonano w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie, przez Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów, Zakład Technologii Nawierzchni oraz Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw.

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w p. 5.**

Wiry, 2016-03-29

Miejsce i data wystawienia:

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI



Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
"ADW" Sp. z o.o.  
43-175 WYRY, ul. Zbożowa 2  
tel. 032 218 71 85, fax 032 218 70 55