

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

## NR 27a / 2016

**1. Producent / Zakład produkcyjny wyrobu budowlanego :**

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „ADW” Sp. z o.o.  
43-175 Wiry, ul. Zbożowa 2

**2. Nazwa wyrobu budowlanego:**

IZOPLAST B-W – dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Bn

**3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:**

PKWiU 23.99.13.0

**4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:**

IZOPLAST B-W – dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa przeznaczona jest do wykonywania powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fundamentów i tym podobnych podziemnych części obiektów budowlanych; konserwacji i renowacji papowych pokryć dachowych; wykonywania bezspoinowej powłoki hydroizolacyjnej dachów na podkładzie z papy. Produkt szczególnie polecany do zastosowania w warunkach silnego nawodnienia oraz środowiskach wodnych zasolonych chlorkami sodu. Odporność na wody zasolone (ok. 3% NaCl.)

**5. Specyfikacja techniczna:**

PN-B-24000: 1997 - Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Bn

**6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:**

Własność	Wymagania
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Masa koloru brązowego, bez zanieczyszczeń, o konsystencji gęstopłynnej. W temperaturze 23°C łatwo rozprowadza się za pomocą pędzla na płycie szklanej.
Wygląd powłoki	Powłoka koloru czarnego, ciągła, bez pęcherzy, jednolitej barwy, przylegająca do podłoża
Splywność powłoki w pozycji pionowej w temperaturze 80°C w czasie 6 h	Powłoka nie spływa
Giętkość powłoki przy przeginaniu na walcu o średnicy 50 mm w temperaturze -10°C	Brak rys i pęknięć
Zdolność rozcieńczania wodą, % (m/M)	Nie mniej niż 100
Zawartość wody w masie, % (m/m), nie więcej niż	≤ 45
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48h	Powłoka nie prześlakła
Czas tworzenia powłoki, h	≤ 4

**7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:**

Sprawozdanie z badań nr 20/16/50/E-3

„Badania zostały wykonane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Oddział Zamiejscowy w Katowicach, akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 008”

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w p. 5.**

Wiry, 2016-03-01

Miejsce i data wystawienia:

PREZES  
ZARZĄDU SPÓŁKI  


Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOWE  
"ADW" Sp. z o.o.  
43-175 WIRY, ul. Zbożowa 2  
tel. 032 218 71 85, fax 032 218 70 55