



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR S-750/08/14



1. Kod identyfikacyjny wyrobu:	Przydomowa oczyszczalnia ścieków VERTE-S 750		
2. Dane jednoznacznie identyfikujące wyrób przez producenta:	Patrz etykieta produktu		
3. Producent wyrobu budowlanego:	Hydro-Top-Gerwal Watersystem sp. z o.o. ul. Koszarowa 12, 67-120 Kozuchów		
4. Zamierzone zastosowanie zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:	Wyrób jest przeznaczony do częściowego oczyszczania ścieków sanitarnych do 50 RLM		
5. Numer referencyjny oraz data wydania normy zharmonizowanej:	EN 12566-1:2000/A1:2003, Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (RLM) do 50. Część 3: Gotowe i/lub montowane na miejscu domowe oczyszczalnie ścieków.		
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3		
6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer z raportu badań:	TÜV SÜD Czech s.r.o. Notyfikowana jednostka certyfikacyjna nr 1017 Protokół z oceny właściwości wyrobu nr 1017 – CPR – 07.294.944		
7. Właściwości użytkowe charakterystyk, wiążących się z zamierzonym zastosowaniem:			
	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
- Pojemność nominalna (wydajność)		750 l	EN 12566-1:2000/A1:2003, art. 5.4
- Przepustowość hydrauliczna		NPD	EN 12566-1:2000/A1:2003
- Wytrzymałość konstrukcji (obliczenia)		25 kN	EN 12566-1:2000/A1:2003, art. 5.2.4
- Szczelność (próba wodna)		Wynik pozytywny	EN 12566-1:2000/A1:2003, art. 5.3
- Trwałość		Wynik pozytywny	EN 12566-1:2000/A1:2003, art. 5.3 EN 12566-3:2005+A1:2009, art. 6.5.5.1

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w pkt. 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 3.

Kozuchów

.....
Miejsce i data wystawienia

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej