

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 35/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
ZGRZEWANA SIATKA STALOWA STALMAT
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
ZGRZEWANA SIATKA STALOWA STALMAT N2,5-10. Dane identyfikacyjne umieszczone są na etykietach przymocowanych do mat.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do przeciwskurczowego zbrojenia podkładów podłogowych, tynków cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
STALDRUT-ORNETA Sp. z o.o. 02-004 Warszawa ul. T Chałubińskiego 9/2
Zakład produkcyjny: 11-130 ORNETA, UL.BRANIEWSKA 3A
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie, ITB-KOT-2021/1787 WYDANIE 1
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Długość x szerokość Rozstaw prętów Średnica nominalna prętów Max. wysięg prętów podłużnych / poprzecznych	2000 x 1000 mm 100 / 100 mm 2,5 x 2,5 mm 100 / 120 mm	PN-EN ISO 6892-1:2016 PN-EN 10080:2007
Masa prętów kg/m	0,039 ± 6%	PN-EN ISO 15630-2:2019
Wytrzymałość na rozciąganie Rm	≥ 550 MPa	PN-EN ISO 6892-1:2016 PN-EN 10080:2007
Granica plastyczności ReH	≥ 500 MPa	PN-EN ISO 6892-1:2016 PN-EN 10080:2007
Odporność na przeginanie, liczba przegięć, Siła ścinająca złącze	4 ≥ 0,74 [kN]	PN-ISO 7801:1996 PN-EN ISO 15630-2:2011

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisała: Dagmara Frank-Stachacz

Orneta, 23.03.2021
(miejsce i data wystawienia)

STALDRUT-ORNETA Sp. z o.o.
KORRESPONDENCJA: ul. Braniewska 3a, 11-130 Orneta
SIEDZIBA: ul. T. Chałubińskiego 9 lok.2, 02-004 Warszawa
NIP 743-202-71-03, REGON 231624719
tel. 668 616 833

STALDRUT-ORNETA
Wiceprezes Zarządu
Dagmara Frank-Stachacz
Dagmara Frank-Stachacz