



G I G

Główny Instytut Górnictwa JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

Pl. Gwarków 1
40-166 KATOWICE

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr GIG/DW/3/14



[1]

[2]

[3] NAZWA I ADRES
PRODUCENTA/
POSIADACZA CERTYFIKATU:

InstalPlast Łask Sp. z o.o., 98-100 Łask, ul. Żeromskiego 66

[4] MIEJSCE PRODUKCJI:

InstalPlast Łask Sp. z o.o., 98-100 Łask, ul. Żeromskiego 66

[5] NAZWA WYROBU:

Rury i kształtki z PVC-U o ścianie litej

[6] TYP (ODMIANY):

Rury PVC-U o ścianie litej i sztywności obwodowej SN4: DN 160; 200; 250; 315; 400; 500,

Rury PVC-U o ścianie litej i sztywności obwodowej SN8: DN 110; 160; 200; 250; 315; 400; 500,

Kształtki:

- Kolano: DN 160/15°; 160/30°; 160/45°; 160/67°; 160/90°,
- Trójnik 45°: DN 160x110; 160x160,
- Trójnik 90°: DN 160x110; 160x160,
- Mufa z ogranicznikiem: DN 110; 160,
- Mufa nasuwana: DN 110; 160,
- Korek: DN 160; 200.

[7] PRZEZNACZENIE/
WARUNKI STOSOWANIA
WYROBU:

Rury i kształtki z PVC-U o ścianie litej i sztywności obwodowej SN4 i SN8 są przeznaczone do stosowania w systemach podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji pod ziemią poza konstrukcjami budowli i pod konstrukcjami budynków (symbol obszaru zastosowania „UD”).

Rury mogą być również stosowane na terenach górniczych w zakresie i na warunkach określonych w Opinii technicznej z dnia 31.03.2005r., wydanej przez GIG w Katowicach

[8] SPEŁNIA WYMAGANIA
OKREŚLONE W:

PN-EN 1401:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastifikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu”.

[9] Certyfikat może być podstawą do wydania przez jego Posiadacza deklaracji zgodności wyrobu budowlanego w ramach Systemu 4 określonego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.2041 z późn. zm.).

[10] Niniejszy certyfikat jest ważny, dopóki ważne są ww. specyfikacje techniczne, wyrób spełnia wymagania tych specyfikacji oraz nie uległy istotnym zmianom: wyrób, warunki i miejsce produkcji a także system zakładowej kontroli produkcji.



Katowice, dnia 17 listopada 2014 r.

Strona 1/1