



**Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych**

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA UNII EUROPEJSKIEJ Nr 1487



AC 008

ZAKŁAD CERTYFIKACJI
02-676 Warszawa, ul. Postępu 9
tel. (+48 22) 549 97 04, e-mail: certyfikacja@icimb.pl, www.icimb.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

1487-CPR-5/ZKP/05⁵⁾

Zgodnie z *Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. z późn. zm. (Rozporządzenie CPR)*, niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

elementy murowe (kategoria I)
z autoklawizowanego betonu komórkowego
przeznaczone do stosowania we wszystkich formach ścian budynków
stosownie do deklarowanych właściwości wyrobów
(wykaz wyrobów w załączniku stanowiącym integralną część certyfikatu)

wprowadzane do obrotu przez:

„SOLBET”
Spółka z o.o.
ul. Toruńska 71
86-050 Solec Kujawski

wyprodukowane w zakładzie:

jw.

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy:

EN 771-4:2011+A1:2015


(odpowiednik krajowy: **PN-EN 771-4+A1:2015-10**)

w systemie 2+ są stosowane oraz że

zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone powyżej.


Niniejszy certyfikat obowiązuje od dnia **22.05.2017r.** i pozostaje ważny tak długo, dopóki metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zastosowane do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych charakterystyk, zawarte w zharmonizowanej normie oraz sam wyrób i warunki jego wytwarzania w zakładzie nie ulegną istotnej zmianie.

**Kierownik
Zakładu Certyfikacji**


mgr inż. Małgorzata Warda-Pruszkowska



**Dyrektor Instytutu Ceramiki
i Materiałów Budowlanych**


dr hab. inż. Adam Witek, Prof. ICiMB

⁵⁾ **verte!**

Warszawa, aktualizacja dnia 22.05.2017r.



ZAKŁAD CERTYFIKACJI
02-676 Warszawa, ul. Postępu 9
tel. (+48 22) 549 97 04, e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl


ZAŁĄCZNIK NR 1¹⁾
do
CERTYFIKATU 1487-CPR-5/ZKP/05⁵⁾

wykaz wyrobów objętych certyfikatem jw.:

elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego

gęstość	wytrzymałość	odchyłki wymiarowe
350	2,0 N/mm ²	TLMB
400	2,0 N/mm ² 2,8 N/mm ²	TLMB
500	2,5 N/mm ²	TLMA TLMB
	2,8 N/mm ²	TLMB
	3,6 N/mm ²	TLMA TLMB
600	3,0 N/mm ²	TLMA TLMB
	3,6 N/mm ²	TLMA
	4,0 N/mm ² 4,7 N/mm ²	TLMB
700	4,0 N/mm ²	TLMA TLMB


**Kierownik
Zakładu Certyfikacji**


mgr inż. Małgorzata Warda-Pruszkowska

verte!



**p.o. Dyrektora
Instytutu Ceramiki i Materiałów
Budowlanych**


mgr Wojciech Chmielecki

Warszawa, aktualizacja dnia 20.12.2017r.