

## **RURA FILTRACYJNA Z FILTREM PP 700**

EAN 5905485444828

Indeks 3495100848

CN2020 39172310



### **OPIS PRODUKTU**

---

Rura karbowane z PVC-U perforowane na całym obwodzie z filtrem z włókniny z PP 700.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	DR Rura filtr. PVC z otuliną PP700 80/50 SN4
SBU	Drenaż
PGU	Rury drenarskie w oplocie
Pakowanie	50
Klasa sztywności	SN 4
Kolor	Żółty
Materiał	PVC
Typ połączenia	Łączniki kanalizacyjne
Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej	0,08 mm/mK
Rodzaj ścianki	Karbowana
STANDARD1	IBDiM-KOT-2020/0440,2020
STANDARD2	ITB-KOT-2020-1509
STANDARD3	IK-KOT-2020-0084
STANDARD5	$\Delta L 10\% \text{ TIR} \leq 10\%$
STANDARD6	wskaż. pełzania rur $\leq 2,7$
Powierzchnia perforacji	24 cm <sup>2</sup> /m
Materiał otuliny	Włókna PP700
Rura w otulinie	Tak
Średnia gęstość	1400 kg/dm <sup>3</sup>
Typ perforacji	TP

**RYSUNEK TECHNICZNY****Wymiary**

$d_n$  80 mm

$d_i$  71,5 mm

L 50 m

