

## **RURA FILTRACYJNA Z FILTREM PP 700**

EAN 5905485459785

Indeks 3495102271

CN2020 39172310



### **OPIS PRODUKTU**

---

Rura karbowane z PVC-U perforowane na całym obwodzie z filtrem z włókniny z PP 700.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	DR Rura filtr. PVC z otuliną PP700 200/40 SN4
SBU	Drenaż
PGU	Rury drenarskie w oplocie
Klasa sztywności	SN 8
Kolor	Żółty
Materiał	PVC
Typ połączenia	Łączniki kanalizacyjne
Liniowy współczynnik rozszerzalności termicznej	0,08 mm/mK
Rodzaj ścianki	Karbowana
STANDARD1	IBDiM-KOT-2020/0440,2020
STANDARD2	ITB-KOT-2020-1509
STANDARD3	IK-KOT-2020-0084
STANDARD5	$\Delta L 10\% TIR \leq 10\%$
STANDARD6	wskaz. pełzania rur $\leq 2,7$
Powierzchnia perforacji	40 cm <sup>2</sup> /m
Materiał otuliny	Włókna PP700
Rura w otulinie	Tak
Średnia gęstość	1400 kg/dm <sup>3</sup>
Typ perforacji	TP

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary

$d_n$  200 mm

$d_i$  182 mm

L 40 m

