

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych
nr PP205-115_2022

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu**
Bloczek PP205-115
- 2. Zastosowanie**
Błoczki z betonu komórkowego kategorii II dla murów zabezpieczonych stosowane głównie w murach, podporach i ściankach działowych w obiektach inżynierii lądowej i wodnej
- 3. Producent**
Porensteinwerk Neubrandenburg GmbH & Co. KG
Quarzstraße 15
17036 Neubrandenburg
- 4. Pełnomocnik**
nie dotyczy
- 5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**
4
- 6. a) Norma zharmonizowana**
EN 771-4: 2011+A1:2015
- 6. b) Europejskie dokumenty oceny**
nie dotyczy

7. Deklarowana właściwość użytkowa

Istotne właściwości	Właściwość użytkowa	
	Długość mm	599, 624
Wymiary	Szerokość mm	115
	Wysokość mm	199, 249, 499
Wymiary graniczne	TLMB	
Kształt i układ	NF – wpust-pióro Blok pełny	
Izolacja od dźwięków powietrznych Deklarowana gęstość brutto w stanie suchym Kształt i układ Wymiary i wymiary graniczne	kg/m ³ patrz wyżej patrz wyżej	500
Wytrzymałość na ściskanie (cały blok, prostopadle do spoiny wspornej) Kategoria II Deklarowana średnia wytrzymałość na ściskanie	N/mm ²	2,5
Właściwości termoizolacyjne (model S 2 zgodnie z DIN EN 1745) Deklarowana wartość przewodności cieplnej (λ 10, dry, unit)	NPD	
Odporność na mróz	„Nie może być używany w miejscach wyekspozowanych”	
Odporność na zniekształcenia	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Absorpcja wody	NPD	
Odporność na działanie ognia	Klasa A1	
Siła wiązania pomiędzy bloczkami a zaprawą cienkowarstwową	NPD	
Materiały niebezpieczne	NPD	

Właściwość użytkowa powyższego wyrobu odpowiada deklarowanym właściwościom użytkowym. Za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiedzialny jest wyłącznie wyżej wymieniony producent.

Za producenta oraz w imieniu producenta podpisane przez:

Nazwisko: Torsten Röpcke, dyrektor zarządzający

Miejscowość: Neubrandenburg

Data: 15.03.2022r.

Podpis: (-) *podpis nieczytelny*

Strona 2 z 2

Niniejszym potwierdzam zgodność tłumaczenia w języku polskim z dokumentem w języku niemieckim.

Magdalena Janowska, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/177/13.

Police, dnia 16.03.2022

Nr repertorium: 301/2022

ADLER
Biuro Tłumaczeń
70-465 Szczecin, ul. Monte Cassino 9/U2
tel. 91 48 47 630, NIP 857-118-50-66
biuro@tlumaczenia.szczecin.pl www.tlumaczenia.szczecin.pl

