

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobów budowlanych
nr PP406_2022

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu**
Bloczek PP406
2. **Zastosowanie**
Błoczki z betonu komórkowego kategorii I dla murów zabezpieczonych stosowane głównie w murach, podporach i ściankach działowych w obiektach inżynierii lądowej i wodnej
3. **Producent**
Porensteinwerk Neubrandenburg GmbH & Co. KG
Quarzstraße 15
17036 Neubrandenburg
4. **Pełnomocnik**
nie dotyczy
5. **System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**
2+
6. **a) Norma zharmonizowana**
EN 771-4: 2011+A1:2015

Jednostka notyfikowana
CERT Baustoffe GmbH nr 2510
6. **b) Europejskie dokumenty oceny**
nie dotyczy

7. Deklarowana właściwość użytkowa

Istotne właściwości	Właściwość użytkowa	
	Długość mm	599, 624
Wymiary	Szerokość mm	115, 150, 175 200, 240, 300, 365, 400, 425
	Wysokość mm	199, 249, 499
Wymiary graniczne	TLMB	
Kształt i układ	NF – wpust-pióro GF – uchwyt Blok pełny	
Izolacja od dźwięków powietrznych Deklarowana gęstość brutto w stanie suchym Kształt i układ Wymiary i wymiary graniczne	kg/m ³ patrz wyżej patrz wyżej	600
Wytrzymałość na ściskanie (cały blok, prostopadłe do spoiny wspornej) Kategoria II Deklarowana średnia wytrzymałość na ściskanie	N/mm ²	4,0
Właściwości termoizolacyjne (model S 2 zgodnie z DIN EN 1745) Deklarowana wartość przewodności cieplnej (λ 10, dry, unit)	W/mK	$\leq 0,14$
Odporność na mróz	„Nie może być używany w miejscach wyekspozowanych”	
Odporność na zniekształcenia	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Absorpcja wody	NPD	
Odporność na działanie ognia	Klasa A1	
Siła wiązania pomiędzy blokami a zaprawą cienkowarstwową	NPD	
Materiały niebezpieczne	NPD	

Właściwość użytkowa powyższego wyrobu odpowiada deklarowanym właściwościom użytkowym. Za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiedzialny jest wyłącznie wyżej wymieniony producent.

Za producenta oraz w imieniu producenta podpisane przez:

Nazwisko: Torsten Röpcke, dyrektor zarządzający

Miejscowość: Neubrandenburg

Data: 15.03.2022r.

Podpis: (-) *podpis nieczytelny*

Strona 2 z 2

Niniejszym potwierdzam zgodność tłumaczenia w języku polskim z dokumentem w języku niemieckim.

Magdalena Janowska, tłumacz przysięgły języka niemieckiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez ministra sprawiedliwości, pod numerem TP/177/13.

Police, dnia 16.03.2022

Nr repertorium: 302/2022

ADLER
Biuro Tłumaczeń
70-465 Szczecin, ul. Monte Cassino 9/U2
tel. 91 48 47 630, NIP 857-118-50-66
biuro@tlumaczenia.szczecin.pl www.tlumaczenia.szczecin.pl

