

RURY SN16 PP CONNECT

EAN 5905485457057

Indeks 3495102253

CN2020 39172210

OPIS PRODUKTU

PP Rura kanal. SN16 lita PP Connect

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	KZ PP Rura kanal. 400/18.2/3 SN16 lita PP Connect
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Rury PP lite
Klasa sztywności	SN 16
Kolor	Brązowy
Materiał	PP (Polipropylen)
Typ polipropylenu	kopolimer blokowy
Typ połączenia	Kielichowe, pierścień zatrzaskowy PP
Obszar zastosowania	UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi)

Pipelife Polska S.A.

ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyń


Telefon: +58 774 88 88 · Fax: +58 774 88 07 · Email: zok@pipelife.pl

Ścieralność	po 100 tys. cyklach $\leq 0,065$ mm
Typ uszczelki	EPDM
Rodzaj ścianki	Lita
Norma	PN-EN 1852-1:2018-02
Krajowa Ocena Techniczna	ITB-KOT-2018/0458
Wewnętrzne cechowanie	Tak
Odporność na płuwanie przy wysokim ciśnieniu	280 bar zgodnie z WIS 4-35-01
Opinia GIG	Tak

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary

d_n	400 mm
d_y	462 mm
t	168 mm
L	3000 mm
L_1	241 mm



DANE LOGISTYCZNE

Pakowanie paleta	3
---------------------	---

Jednostka podstawowa	SZT
----------------------	-----

Pipelife Polska S.A.

ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyń

Telefon: +58 774 88 88 · Fax: +58 774 88 07 · Email: zok@pipelife.pl

