

RURY SN8 PP CONNECT

EAN 5905485456975

Indeks 3495102261

CN2020 39172210



OPIS PRODUKTU

PP Rura kanal. SN8 lita PP Connect

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	KZ PP Rura kanal. 315/11.0/3 SN8 lita PP Connect
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Rury PP lite
Klasa sztywności	SN 8
Kolor	Brązowy
Materiał	PP (Polipropylen)
Typ polipropylenu	kopolimer blokowy
Typ połączenia	Kielichowe, pierścień zatraskowy PP

Pipelife Polska S.A.

ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyń


Telefon: +58 774 88 88 · Fax: +58 774 88 07 · Email: zok@pipelife.pl

Obszar zastosowania	OD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi)
Ścieralność	po 100 tys. cykli $\leq 0,085$ mm
Typ uszczelki	EPDM
Rodzaj ścianki	Lita
Norma	PN-EN 1852-1:2018-02
Krajowa Ocena Techniczna	ITB-KOT-2018/0458
Wewnętrzne cechowanie	Tak
Odporność na pęknięcie przy wysokim ciśnieniu	280 bar zgodnie z WIS 4-35-01
Opinia GIG	Tak

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary

d_n	315 mm
d_y	366 mm
t	158 mm
L	3000 mm
L_1	221 mm



DANE LOGISTYCZNE

Pakowanie	6
paleta	

Jednostka podstawowa	SZT
----------------------	-----

Pipelife Polska S.A.

ul. Torfowa 4 · 84-110 Krokowa, Kartoszyño

Telefon: +58 774 88 88 · Fax: +58 774 88 07 · Email: zok@pipelife.pl

