

RURY SN8 PRAGMA OD

EAN 5905485447218

Indeks 3497100463

CN2020 39172210



OPIS PRODUKTU

PP Rura kanal. DN/OD PRAGMA

[Zamów ten produkt przez eOrder](#)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---------------------------|--|
| Opis SAP | KZ PP Rura kanal. 500/6 OD PRAGMA |
| SBU | Kanalizacja zewnętrzna |
| PGU | Rury Pragma OD SN8 |
| Pakowanie paleta | 2 |
| Klasa sztywności | SN 8 |
| Kolor | Brązowy |
| Kolor warstwy wewnętrznej | Biały |
| Ściana zewnętrzna | Korugowana |
| Ściana wewnętrzna | Gładka |
| Materiał | PP (Polipropylen) |
| Typ połączenia | Kielichowe |
| Obszar zastosowania | U (poza obrysem budynku) |
| Rodzaj ścianki | Rura dwuwarstwowa |
| Typ polipropylenu | kopolimer blokowy |
| Numer KDWU | NR7,NR8,NR9 |
| STANDARD1 | PN-EN 13476-3+A1:2020-12 |
| STANDARD2 | IK-KOT-2019/0053,2019 |
| STANDARD3 | IBDiM-KOT-2019/0320,2019 |
| STANDARD4 | MFR≤1,5g/10min OIT≥8min |
| STANDARD5 | TIR≤10% γ≤4 H50≥1000mm |
| STANDARD6 | ≥100MΩ |
| Opinia GIG | Tak |

RYSUNEK TECHNICZNY

| Wymiary | |
|---------|---------|
| DN/OD | 500 mm |
| d_y | 556 mm |
| d_e | 500 mm |
| d_i | 434 mm |
| t | 188 mm |
| L | 6000 mm |
| L_1 | 302 mm |

