

RURA PVC, SN8 (SEWER LOCK)

EAN 5905485475556

Indeks 3497100327

CN2020 39172310



OPIS PRODUKTU

PVC Rura kanal. SN8 WK S-LOCK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opis SAP	PVC Rura kanal. 160/4.7 /3 SN8 WK S-LOCK
SBU	Kanalizacja zewnętrzna
PGU	Rury PCW lite SN8
Klasa sztywności	SN 8
Kolor	Pomarańczowy
Materiał	PVC
Typ połączenia	Kielichowe
Typ kielicha	Wydłużony kielich WK
Typ uszczelki	Zintegrowana
Obszar zastosowania	UD (pod konstrukcjami budynków oraz poza nimi)
Typ uszczelki	TPE
Rodzaj ścianki	Lita
SDR	SDR 34
Brand uszczelki	Sewer Lock
Uszczelka olejoodporna	Zgodna z EN681-2
Numer KDWU	NR1
Norma, Krajowa Ocena Techniczna	PN-EN 1401-1:2019-07
STANDARD2	$PVC \geq 75\%$ $TIR \leq 10\%$
STANDARD3	$H50 \geq 1m$ $VST \geq 79^{\circ}C$
STANDARD4	$\epsilon \leq 5\%$
STANDARD5	$1350 \text{ kg/m}^3 \leq \rho \leq 1600 \text{ kg/m}^3$
Opinia GIG	Tak

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary

d_n	160 mm
d_m	185 mm
d_i	150,6 mm
e_n	4,7 mm
t	115 mm
L	3000 mm

