

Wzornik kolorów
TYNKÓW CLASSIC'04

KNAUF

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW CLASSIC'04

C 3000 PG II	C 3001 PG II	C 3002 PG II	C 3003 PG II	C 3004 PG II
C 3010 PG III	C 3011 PG III	C 3012 PG II	C 3013 PG II	C 3014 PG II
C 3020 PG III	C 3021 PG III	C 3022 PG II	C 3023 PG II	C 3024 PG II
C 3030 PG III	C 3031 PG III	C 3032 PG II	C 3033 PG II	C 3034 PG II
C 3040 PG III	C 3041 PG III	C 3042 PG II	C 3043 PG II	C 3044 PG II
C 3050 PG II	C 3051 PG II	C 3052 PG II	C 3053 PG II	C 3054 PG II
C 3060 PG III	C 3061 PG II	C 3062 PG II	C 3063 PG II	C 3064 PG II
C 3070 PG III	C 3071 PG II	C 3072 PG II	C 3073 PG II	C 3074 PG II
C 3080 PG II	C 3081 PG II	C 3082 PG II	C 3083 PG II	C 3084 PG II
C 3090 PG III	C 3091 PG II	C 3092 PG II	C 3093 PG II	C 3094 PG II

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW CLASSIC'04

C 3100 PG III	C 3101 PG II	C 3102 PG II	C 3103 PG II	C 3104 PG II
C 3110 PG III	C 3111 PG III	C 3112 PG II	C 3113 PG II	C 3114 PG II
C 3120 PG III	C 3121 PG III	C 3122 PG II	C 3123 PG II	C 3124 PG II
C 3130 PG III	C 3131 PG II	C 3132 PG II	C 3133 PG II	C 3134 PG III
C 3140 PG III	C 3141 PG III	C 3142 PG II	C 3143 PG II	C 3144 PG II
C 3150 PG III	C 3151 PG III	C 3152 PG II	C 3153 PG II	C 3154 PG II
C 3160 PG II	C 3161 PG II	C 3162 PG II	C 3163 PG II	C 3164 PG II
C 3170 PG II	C 3171 PG II	C 3172 PG II	C 3173 PG II	C 3174 PG II
C 3180 PG III	C 3181 PG III	C 3182 PG III	C 3183 PG II	C 3184 PG II
C 3190 PG III	C 3191 PG III	C 3192 PG III	C 3193 PG III	C 3194 PG II

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW CLASSIC'04

C 3200 PG III	C 3201 PG III	C 3202 PG III	C 3203 PG III	C 3204 PG II
C 3210 PG III	C 3211 PG III	C 3212 PG III	C 3213 PG III	C 3214 PG II
C 3220 PG III	C 3221 PG III	C 3222 PG III	C 3223 PG III	C 3224 PG II
C 3230 PG III	C 3231 PG III	C 3232 PG III	C 3233 PG III	C 3234 PG II
C 3240 PG III	C 3241 PG III	C 3242 PG III	C 3243 PG II	C 3244 PG II
C 3250 PG III	C 3251 PG III	C 3252 PG III	C 3253 PG III	C 3254 PG II
C 3260 PG III	C 3261 PG III	C 3262 PG III	C 3263 PG III	C 3264 PG II
C 3270 PG III	C 3271 PG III	C 3272 PG III	C 3273 PG III	C 3274 PG II
C 3280 PG III	C 3281 PG III	C 3282 PG III	C 3283 PG III	C 3284 PG II
C 3290 PG III	C 3291 PG III	C 3292 PG III	C 3293 PG III	C 3294 PG II

Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf.

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzje o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW CLASSIC'04

C 3300 PG III	C 3301 PG III	C 3302 PG III	C 3303 PG II	C 3304 PG II
C 3310 PG III	C 3311 PG III	C 3312 PG III	C 3313 PG II	C 3314 PG II
C 3320 PG III	C 3321 PG III	C 3322 PG III	C 3323 PG II	C 3324 PG II
C 3330 PG III	C 3331 PG II	C 3332 PG II	C 3333 PG II	C 3334 PG II
C 3340 PG III	C 3341 PG II	C 3342 PG II	C 3343 PG II	C 3344 PG II
C 3350 PG II	C 3351 PG II	C 3352 PG II	C 3353 PG II	C 3354 PG II
C 3360 PG III	C 3361 PG III	C 3362 PG II	C 3363 PG II	C 3364 PG II
C 3370 PG III	C 3371 PG II	C 3372 PG II	C 3373 PG II	C 3374 PG II
C 3380 PG III	C 3381 PG II	C 3382 PG II	C 3383 PG II	C 3384 PG II
C 3390 PG III	C 3391 PG II	C 3392 PG II	C 3393 PG II	C 3394 PG II

Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf.

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzje o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW CLASSIC'04



Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf.

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzje o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK KOLORÓW TYNKÓW CLASSIC'04



Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf.





Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzje o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o.

Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

Oferta tynków elewacyjnych

Wybór odpowiedniego rodzaju tynku elewacyjnego powinien być dokonany na podstawie lokalizacji budynku oraz indywidualnych wymagań inwestora.

- **Elewacje domów w miastach, na obszarach o podwyższonym zanieczyszczeniu** szybko ulegają zabrudzeniu, mogą pojawić się mikropęknięcia. Najlepszym wyborem będzie elastyczny tynk o najwyższej odporności na działanie różnych czynników zewnętrznych, w tym również organicznych, a dodatkowo posiadający zdolność samooczyszczenia się – **Tynk silikonowy Knauf CONNI**.
- **Elewacje domów zlokalizowanych w otoczeniu zieleni** lub zbiorników wodnych, z uwagi na podwyższoną wilgotność powietrza, narażone są na zabrudzenia organiczne, porastanie nieestetycznymi wykwitami pleśni, grzybów i glonów. Najlepszym wyborem będzie tynk o wysokim odczynie alkalicznym, który zapobiega osiadaniu zarodników i rozwojowi mikroorganizmów – **Tynk silikatowy Knauf KATI**.
- **Elewacje domów przy drogach o dużym natężeniu ruchu** narażone są na mikropęknięcia, zabrudzenie spalinami. Najlepszym wyborem będzie elastyczny tynk, który dodatkowo poprawi akustykę wewnątrz domu – **Tynk siloksanowy Knauf OXXI**.
- **Elewacje budynków użyteczności publicznej**, z uwagi na duże ryzyko uszkodzeń mechanicznych, wymagają tynków o dużej elastyczności – polecamy wówczas – **Tynk akrylowy Knauf ADDI**.

	Tynki akrylowe	Tynki silikatowe	Tynki silikonowe	Tynk siloksanowy
				
	Knauf ADDI	Knauf KATI	Knauf CONNI	Knauf OXXI
Struktura	kornik / baranek			baranek
Zalecane na rodzaj izolacji	styropian	wełna mineralna/styropian		
Chłonność wody	niska	średnia	bardzo niska	niska
Dyfuzyjność	niska	bardzo dobra		
Elastyczność	bardzo wysoka	niska	wysoka	
Odporność na starzenie	ograniczona	wysoka		
Właściwości elektrostatyczne	brak odporności elektrostatycznej	nie elektryzuje się		
Odporność na zabrudzenia	niska	wysoka	bardzo wysoka	wysoka
Odporność na korozję biologiczną	niska	bardzo wysoka	wysoka	
Odporność na czyszczenie mechaniczne (zmywanie)	wysoka	ograniczona	wysoka	



Więcej na
www.knauf.com