



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0132.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Rury ZEG PIPES $\Phi 25 - \Phi 250$

Zawierający / containing: polietylen

Przeznaczony do / destined: przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

ZEG Sp. z o.o.
72-300 Gryfice
ul. Piłsudskiego 29G

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ZEG Sp. z o.o.
72-300 Gryfice
ul. Piłsudskiego 29G


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.04.20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.04.20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 kwietnia 2026

The date of issue of the certificate: 20th April 2026

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maciej Szczotko



Warszawa, 21 listopada 2025 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Nr IBDiM-KOT-2025/1130 wydanie 1

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968), na wniosek:

ZEG Sp. z o.o.

z siedzibą:

ul. Piłsudskiego 29G, 72-300 Gryfice

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

stwierdza pozytywną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

**Rury i kształtki z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE)
do zabezpieczania instalacji**

o nazwie handlowej: **Rury, kształtki i osprzęt rur z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) ZEG PIPES**

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie podanym w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.



DYREKTOR
Janusz Bohatkiewicz
dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. IBDiM

DYREKTOR
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: **21 listopada 2025 r.**

Data utraty ważności Krajowej Oceny Technicznej: **21 listopada 2030 r.**

	DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE sporządzona zgodnie z art. 15 oraz załącznikiem IV Dyrektywy 2014/35/UE Nr ZEG/DZ/01/2025	
---	--	---

1	Producent Nazwa podmiotu: Adres: Osoba upoważniona do podpisu: Funkcja:	ZEG Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 29G 72-300 Gryfice Polska Krzysztof Ołdakowski Kierownik Produkcji
2	Przedmiot deklaracji: { Nazwa wyrobu: Typ/rodzina/serie: Modele/odmiany:	Rury zabezpieczające gładkościenne ze ścianką litą wraz z kształtkami, złączkami i osprzętem ZEG PIPES wraz z osprzętem Pełnościenne (w tym mikrorury) i/lub profilowane/karbowane; system z osprzętem (złączki, kielichy). • $d_e \times e = 40 \times 3,2$ (SDR 12,5); $40 \times 2,4$ (SDR 17); $40 \times 3,7$ (SDR 11), $110 \times 6,3$ (SDR 17,6); $110 \times 6,6$ (SDR 17); $110 \times 10,0$ (SDR 11), $125 \times 7,1$ (SDR 17,6); $125 \times 7,4$ (SDR 17); $125 \times 11,4$ (SDR 11), $160 \times 9,1$ (SDR 17,6); $160 \times 9,5$ (SDR 17); $160 \times 14,6$ (SDR 11).
3.	Opis przedmiotu deklaracji:	System rur osłonowych wykonanych z PE (PE80, PE100), przeznaczonych do układania w gruncie, do mechanicznej ochrony i prowadzenia kabli elektroenergetycznych oraz/lub kabli komunikacyjnych. Instalacja w wykopie, mikrowykopie oraz metodami bezwykopowymi zgodnie z instrukcją producenta.
4.	Oświadczenie zgodności z prawem UE:	Niniejszym deklarujemy na wyłączną odpowiedzialność producenta, że wyrób opisany w pkt 2–3 spełnia zasadnicze wymagania (cele bezpieczeństwa) określone w art. 3 oraz w załączniku I Dyrektywy 2014/35/UE. Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego (Dyrektywa Niskonapięciowa, LVD). Procedura oceny zgodności: Moduł A — wewnętrzna kontrola produkcji (załącznik III LVD).
5.	Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano (dające domniemanie zgodności z LVD; publikacje OJEU zgodnie z decyzjami wykonawczymi Komisji), wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność: EN 50626-1:2023	„Conduit systems buried underground for the protection and management of insulated electrical cables or communication cables — Part 1: General requirements”.

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**

sporządzona zgodnie z art. 15 oraz załącznikiem IV Dyrektywy 2014/35/UE
Nr ZEG/DZ/01/2025



	EN 50626-2:2023	„Conduit systems buried underground for the protection and management of insulated electrical cables or communication cables — Part 2: Polyethylene (PE), Polypropylene (PP) or Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) conduit systems — Requirements for solid wall conduits, fittings and the system used in special applications”. Potwierdzenie ujęcia w OJEU (przykład): Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2024/1198 z dnia 19 kwietnia 2024 r. (EN 50626-2:2023). EUR-Lex – 2024/1198
	Inne normy/specyfikacje wykorzystane w ocenie (elementy dokumentacji technicznej):	
	EN 61386-1:2008+A1:2019 EN ISO 9969:2016 EN ISO 6259-1:2015 ISO 12162:2009 / ISO 9080:2012	„Conduit systems for cable management — Part 1: General requirements” „Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness” „Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 1: General test method” „Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications — Classification, designation and design coefficient”/ „Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation”
6.	Dokumentacja techniczna	Archiwizowana u producenta: Zakres: wyniki badań typu i bieżących (EN 50626-1/-2, EN 61386-1, EN ISO 9969 – gdy dotyczy, EN ISO 6259-1), analiza ryzyka. Lista norm zharmonizowanych pod LVD – strona Komisji Europejskiej (przegląd publikacji w Dzienniku Urzędowym UE): Harmonised standards – LVD
7.	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do przygotowania i podpisu deklaracji: Imię i nazwisko: Stanowisko/funkcja: Miejsce: Data: Podpis:	Krzysztof Ołdakowski Kierownik Produkcji Gryfice 24.11.2025r. 